RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 2ª MEDIÇÃO – SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ. PRAÇA LAGOA ESCURA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
20/08/2024	Santa luz	Praça e Canteiros da Praça da Lagoa
		Escura



FOTO 01 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA



Evaldo America Moraes Engentiero Civil RNP 051417303-3

FOTO 02 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
20/08/2024	Santa luz	Praça e Canteiros da Praça da Lagoa
		Escura




FOTO 03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR.



FOTO 04 - Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20 cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
20/08/2024	Santa luz	Praça e Canteiros da Praça da Lagoa
		Escura




FOTO 05 - FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
20/08/2024	Santa luz	Praça e Canteiros da Praça da Lagoa Escura



FOTO 07 – Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)



Evaldo Alharda Moraes Engentiero Civil RNP 051417303-3

FOTO 08 – APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF_11/2017

WININ

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
20/08/2024	Santa luz	Praça e Canteiros da Praça da Lagoa
		Escura



FOTO 09 —FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR



Evaldo Africada Moraes Engemiero Civil RNP 05141V303-3

FOTO 10 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA ZCM. AF_09/2020